

中國醫藥大學附設醫院



藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

【藥品包裝異動資訊】

項目	外觀變更	收文日期:105.01.06
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ICAVERT	
藥品學名	ALPROSTADIL 20mcg/Vial	
藥品中文名	卡維傑特注射	
藥品商品名	Caverject 20mcg/Vial	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 輝瑞	
外觀圖片		
變更項目	內外包裝及印刷變更	
適應症	勃起機能障礙診斷及治療	
副作用	低血壓 (3-4%)、尿道不適 (12-13%)、陰莖纖維化 (3-7.8%)、陰莖痛 (32-37%)、陰莖異常勃起 (<0.1-0.4%)	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 020936 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.22
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LATR031	
藥品學名	Atropine eye drops 0.3% 5mL/Bot	
藥品中文名	雅托平眼藥水	
藥品商品名	Tropine eye drop 0.3% 5mL/Bot	
藥商/製作商	麥迪森企業股份有限公司 / 麥迪森	
外觀圖片		
變更項目	粉紅色瓶蓋	紫色瓶蓋
適應症	散瞳、睫狀肌麻痺	
副作用	喉嚨乾燥、刺痛、心跳加快、臉紅	
懷孕用藥分級	C(A)	
授乳	小心使用	
健保代碼	AC48251421	
許可證字號	衛署藥製字第 048251 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.05
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OBETASO	
藥品學名	Betason-N eye oint 3g/Tube(複方)	
藥品中文名	眼用"溫士頓"比達爽軟膏	
藥品商品名	Betason-N eye oint 3g/Tube	
藥商/製作商	妙仁企業有限公司 / 溫士頓	
外觀圖片		
變更項目	外包裝印刷變更	
適應症	眼科疾患、眼瞼結膜疾患、角膜疾患、鞏膜疾患、脈絡膜疾患	
副作用	暫時性眼部刺激	
懷孕用藥分級	C(A)	
授乳	無資料	
健保代碼	AC10478416	
許可證字號	衛署藥製字第 010478 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.05
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TCLOPID	
藥品學名	Clopidogrel 75mg/Tab	
藥品中文名	保栓通	
藥品商品名	Plavix 75mg/Tab	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 賽諾菲	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔及紙盒外包裝印刷變更	
適應症	<p>降低近期發生中風、心肌梗塞或周邊動脈血管疾病的粥狀動脈硬化病人之粥狀動脈栓塞事件(如:心肌梗塞、中風或其他因血管病變引起的死亡)的發生。與 ASPIRIN 併用降低非 ST 段上升之急性冠心症(不穩定性心絞痛和非 Q 波型心肌梗塞)病人(包括經皮冠狀動脈介入性治療後放置支架的患者)之粥狀動脈栓塞事件。與 ASPIRIN 併用可用於以內科治療的 ST 段上升之急性心肌梗塞病人。</p>	
副作用	出血, 瘀斑, 皮疹, 腸胃不適	
懷孕用藥分級	B(B1)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC22932100	
許可證字號	衛署藥輸字第 022932 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.18
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TCODEIN	
藥品學名	Codeine phosphate 30mg/Tab	
藥品中文名	磷酸可待因錠	
藥品商品名	Codeine phosphate 30mg/Tab	
藥商/製作商	行政院衛生署食品藥物管理局(管制藥品) / 管管局	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔外包裝增加條碼印刷	
適應症	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本品用於兒童，僅限臨床效益大於風險時使用。 2. 禁忌：兒童扁桃腺及腺樣體切除術後止痛、已知 CYP2D6 快速藥物代謝者(ultra-rapid metabolisers)及哺乳婦女。 	
副作用	便秘，噁心，鎮靜，嗜睡	
懷孕用藥分級	C(A)	
授乳	小心使用(不建議)	
健保代碼	AC05865100	
許可證字號	衛署藥製字第 005865 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.07
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IDOBUTA1	
藥品學名	Dobutamine 12.5mg/mL 20mL/Vial	
藥品中文名	保得命注射液	
藥品商品名	Butamine 12.5mg/mL 20mL/Vial	
藥商/製作商	瑞安大藥廠股份有限公司 / 瑞安	
外觀圖片		
變更項目	綠色/銀色瓶蓋	金色瓶蓋
適應症	增強心肌收縮力而適用於短期治療器質性心臟病、心臟外科手術引起心肌收縮力抑制而導致之心臟代償機能衰竭。	
副作用	快速性心律失常(大約 10%)、高血壓(7.5%)、心絞痛(1-3%)	
懷孕用藥分級	B(B2)	
授乳	無資料	
健保代碼	AC38284238	
許可證字號	衛署藥製字第 038284 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.22
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ILEVOFL1	
藥品學名	Levofloxacin 500mg/100mL/Bot	
藥品中文名	可樂必妥靜脈輸液	
藥品商品名	Cravit 500mg/100mL/Bot	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 第一三共	
外觀圖片		
變更項目	紙盒外包裝印刷變更	
適應症	治療成人因對 levofloxacin 有感受性的致病菌所引起之下列感染：社區性肺炎、複雜性尿道感染(包括：腎盂腎炎)、慢性細菌性前列腺炎、皮膚和軟組織感染。	
副作用	頭暈(3%)，頭痛(6%)，發熱，失眠，噁心(7%)，嘔吐，腹瀉(5%)，便秘，視力下降	
懷孕用藥分級	C	
授乳	不可	
健保代碼	AC57185255	
許可證字號	衛署藥製字第 057185 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.18
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TMEMANT	
藥品學名	Memantine 10mg/Tab	
藥品中文名	憶必佳膜衣錠	
藥品商品名	Ebixa 10mg/Tab	
藥商/製作商	和安行股份有限公司 / LUNDBECK	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔及裸錠外觀改變	
適應症	治療中重度及重度之阿茲海默症。	
副作用	眩暈(5-7%)，頭痛(6%)，腹瀉(2-5%)，咳嗽(4%)	
懷孕用藥分級	B(B2)	
授乳	小心使用	
健保代碼	BC24220100	
許可證字號	衛署藥輸字第 024220 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.27
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IMETRON1	
藥品學名	Metronidazole(針劑) 500mg/100mL/Bot	
藥品中文名	徵得挫輸注液	
藥品商品名	Metronidazol 500mg/100mL/Bot	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 費森尤斯卡比	
外觀圖片		
變更項目	外包裝標籤印刷變更	
適應症	厭氧性菌引起之感染症。	
副作用	腸胃不適, 嗜睡, 頭暈, 頭痛, 皮膚和過敏反應	
懷孕用藥分級	B(B2)	
授乳	不可	
健保代碼	BC17835255	
許可證字號	衛署藥輸字第 017835 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.11
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TPAROXE9	
藥品學名	Paroxetine(F) 20mg/Tab	
藥品中文名	除憂定膜衣錠	
藥品商品名	Setine 20mg/Tab	
藥商/製作商	生達化學製藥股份有限公司 / 生達	
外觀圖片		
變更項目	每片 10 顆	每片 14 顆、鋁箔增加條碼印刷
適應症	各種類型鬱症及鬱症伴隨焦慮之症狀治療及預防復發、強迫症之症狀治療、恐慌症之症之症狀治療及預防復發、社交恐懼症（社交焦慮症）之治療。	
副作用	皮疹，腸胃不適，無力，眩暈，嗜眠，	
懷孕用藥分級	D(D)	
授乳	小心使用	
健保代碼	AC44622100	
許可證字號	衛署藥製字第 044622 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.27
新舊對照	舊	新
醫令代碼	VPEDIA1	
藥品學名	PediAcel 0.5ml/Syr	
藥品中文名	巴斯德 五合一疫苗	
藥品商品名	PediAcel 0.5ml/Syr	
藥商/製作商	衛生所領取免費疫苗 / 0	
外觀圖片		
變更項目	紙盒及瓶身，外觀印刷變更。	
適應症	可使出生後二個月至七歲的孩童對白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺症及侵襲性 b 型流行性感冒嗜血桿菌感染症產生免疫力。	
副作用	注射部位紅腫、疼痛，噁心，發燒，哭鬧，倦怠，食量減少	
懷孕用藥分級	C	
授乳	不可	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署菌疫輸字第 000821 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.05
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OTETRAC1	
藥品學名	Tetracycline Oph.Oint 1% 5g/Tube	
藥品中文名	鹽酸四環素眼藥膏	
藥品商品名	Tetracycline Oph.Oint 1% 5g/Tube	
藥商/製作商	杏鑫醫藥生技股份有限公司 / 溫士頓	
外觀圖片		
變更項目	外包裝印刷變更	
適應症	革蘭氏陽性、陰性細菌引起之眼部感染、如急、慢性結膜炎、 瞼緣結疤膜炎、急性角膜潰瘍、砂眼手術後感染之預防。	
副作用	過敏反應、短暫的眼睛刺激	
懷孕用藥分級	D(D)	
授乳	可	
健保代碼	AC52555421	
許可證字號	衛署藥製字第 052555 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.15
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OTRETINI	
藥品學名	Tretinoin 0.1% 5g/Tube	
藥品中文名	愛潔膚乳膏	
藥品商品名	Airful 0.1% 5g/Tube	
藥商/製作商	富郁生物科技有限公司 / 中美兄弟	
外觀圖片		
變更項目	內外包裝印刷改變	
適應症	尋常性痤瘡（面皰）皮膚角質化。	
副作用	水腫、色素沉著或色素減退	
懷孕用藥分級	C(D)	
授乳	不建議	
健保代碼	A028021321	
許可證字號	衛署藥製字第 028021 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.01.27
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ITRIPT1	
藥品學名	Triptorelin 0.1mg/mL/Amp	
藥品中文名	弟凱得注射液 0.1毫克/毫升	
藥品商品名	Decapeptyl 0.1mg/mL/Amp	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 輝凌	
外觀圖片		
變更項目	紙盒外包裝印刷變更	
適應症	攝護腺癌之輔助療法，子宮內膜異位症，子宮肌瘤切除手術前縮減子宮肌瘤體積之輔助治療，女性不孕症在體外受精及胚胎植入(IVF-ET)之輔助治療。	
副作用	高血壓(3.6%至14.2%)，熱出汗(58.6%~73%)，骨痛(12.1%至13.2%)	
懷孕用藥分級	X	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 024602 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：105.01.22
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TESTAZO	TESTAZO1
藥品學名	Estazolam 2mg/Tab	
藥品中文名	金座錠	悠樂丁錠
藥品商品名	Kinzolam 2mg/Tab	Eurodin 2mg/Tab
藥商/製作商	景泰藥品股份有限公司 / 中化	久裕企業股份有限公司 / 武田
外觀圖片		
適應症	失眠	
副作用	無力、眩暈、嗜睡	
懷孕用藥分級	X	
授乳	不可	
健保代碼	AC440291G0	AC124581G0
許可證字號	衛署藥製字第 044029 號	衛署藥製字第 12458 號
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

外觀相似讀音相似藥品

2016.01.08

裸錠外觀相近，大小相似，請多留意！



Baktar 400mg/Tab (複方)
撲菌特錠

Terbinafin 250mg/Tab
療徽舒錠
Lamisil 250mg/Tab

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

外觀相似讀音相似藥品

2015.11.16

同家公司鋁箔外觀相近，請多留意！



TelmiSartan 80mg/Tab
必康平
MiCardis

PRAMIPEXOLE P.R. 1.5mg/Tab
樂伯克持續性藥效錠 MIRAPEX P.R

2015.11.16

同家公司外觀相近，請多留意！



(上) Leuprorelin acetate 3M
11.25mg/Syringe
柳菩林三個月持續性藥效
Leuplin depot 11.25mg

(下) Leuprolide 3.75mg/Vial
柳菩林持續性皮下注射劑
Leuplin depot 3.75mg

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。