

中國醫藥大學附設醫院



# 藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

## 【藥品包裝異動資訊】

項目	外觀變更	收文日期:105.03.07
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TAKURI3	
藥品學名	Akurit-3 150/75/275mg/Tab	
藥品中文名	立剋核膜衣錠	
藥品商品名	Akurit-3 150/75/275mg/Tab	
藥商/製作商	微確藥品有限公司 / LUPIN	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔黑色字體印刷	鋁箔綠色字體中文印刷+條碼
適應症	結核病	
副作用	頭痛、噁心、嘔吐	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	BC25519100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025519 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.03.04
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OCARBOM1	
藥品學名	Carbomer gel 0.2% 10 g/Tube	
藥品中文名	睛瑩眼用凝膠	
藥品商品名	Ginpol gel 0.2% 10g/Tube	
藥商/製作商	妙仁企業有限公司 / 溫士頓	
外觀圖片		
變更項目	白底包裝	綠底包裝
適應症	乾眼症。	
副作用	眼睛暫時刺激感和發癢	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	AC48473429	
許可證字號	衛署藥製字第 048473 號	
附註	105.. ; 廠商發函	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.03.19
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OPREMA1	
藥品學名	Estrogens vaginal cream 14g/Tube	
藥品中文名	普力馬林陰道乳膏	
藥品商品名	Premarin vaginal cream 14g/Tube	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 輝瑞	
外觀圖片		
適應症	萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症。	
副作用	塗抹部位刺激, 搔癢, 分泌物	
懷孕用藥分級	X(D)	
授乳	無資料	
健保代碼	BC19489533	
許可證字號	衛署藥輸字第 019489 號	
附註	105.. ; 廠商發函	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.03.07
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IRISPER1	
藥品學名	Risperidone IM susp. 37.5mg/Vial	
藥品中文名	維思通肌肉注射用懸液劑	
藥品商品名	Risperdal Consta 37.5mg/Vial	
藥商/製作者	久裕企業股份有限公司 / 嬌生	
外觀圖片		
變更項目	外盒綠白黃三色印刷	外盒綠白雙色印刷
適應症	<p>治療急性及慢性思覺失調症之精神病及其他有明顯活性症狀(如幻覺、妄想、思考障礙、敵意、多疑)和/或負性症狀(如情感遲滯、情緒和社交退縮、缺乏言談)的精神異常狀況。</p> <p>RISPERDAL CONSTA 亦可減輕伴隨思覺失調症產生之情感症(如抑鬱、愧疚感、焦慮)。 Risperdal Consta 可合併鋰鹽及 Valproate 以預防快速循環型雙極性疾患(Rapid cycling bipolar disorder)之復發。 Risperdal Consta 可單獨使用作為非快速循環型之第一型雙極性疾患病患的維持治療，以預防狂躁或混合型復發。</p>	
副作用	抑鬱, 疲倦, 錐體外症狀, 體重增加	
懷孕用藥分級	C	
授乳	不建議	
健保代碼	BC238592EV	
許可證字號	衛署藥輸字第 023859 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	規格量變更	收文日期:105.03.31
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OFLUOC2	OFLUOC2
藥品學名	FLUOcinoNide OINT(橘)0.05%	
藥品中文名	妥膚淨軟膏	
藥品商品名	TOPsym OINT(橘)0.05% 5g/Tube	TOPsym OINT(橘)0.05% 20g/Tube
藥商/製作商	台田藥品股份有限公司 / 台田	
外觀圖片		
變更項目	5 公克包裝	20 公克包裝
適應症	急性濕疹、慢性濕疹、乳、小兒濕疹、脂漏性濕疹、貨幣狀濕疹、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、尋常性皮膚炎、尋常性乾癬、圓形脫毛症、尋常性白斑、掌蹠膿疱症、癢疹類（蕁麻疹樣苔癬、粟粒疹或小丘疹、固定蕁麻疹）	
副作用	刺激感	
懷孕用藥分級	C	
授乳	不建議	
健保代碼	AC18088338	
許可證字號	衛署藥製字第 018088 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.03.28
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TASUNAP1	
藥品學名	Asunaprevir 100mg/cap(自費)	
藥品中文名	速威干軟膠囊	
藥品商品名	Sunvepra 100mg/Cap(自費)	
藥商/製作者	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 必治妥	
外觀圖片		
變更項目	日文包裝	中文包裝
適應症	<p>(1)與 daclatasvir 併用，治療先前未曾接受治療、不適合接受 interferon 或 ribavirin 治療或先前曾以 interferon 及 ribavirin 治療失敗(包括對先前治療無反應、部份反應及復發)之代償性肝病(包括肝硬化)成人患者(18 歲及以上)的慢性 C 型肝炎基因型第 1b 型感染症。(2)與 daclatasvir、peginterferon 及 ribavirin 併用，治療先前未曾接受治療或先前曾以 interferon 及 ribavirin 治療失敗(包括對先前治療無反應、部份反應及復發)之代償性肝病(包括肝硬化)成人患者(18 歲及以上)的慢性 C 型肝炎基因型第 1 型感染症。</p>	
副作用	頭痛、疲倦、腹瀉	
懷孕用藥分級	X	
授乳	不可哺乳	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部藥輸字第 026660 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.03.07
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TATORVA2	
藥品學名	AtorvaStatin 20mg/Tab	
藥品中文名	立普妥膜衣錠 20	
藥品商品名	LIPITOR 20mg/Tab	
藥商/製作商	久裕企業股份有限公司 / 輝瑞	
外觀圖片		
變更項目	裸錠為橢圓形	裸錠為圓形
適應症	<p>高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症。對於臨床上沒有冠心病的第二型糖尿病患者，但是至少有任一其他冠心病危險因子，包括高血壓、視網膜病變、白蛋白尿、或吸煙，Lipitor 適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險。降低冠心病高危險群的心血管事件發生率。對於臨床上沒有冠心病的高血壓患者，但是至少有三個其他冠心病危險因子，包括第二型糖尿病、年紀大於等於 55 歲、微白蛋白尿或蛋白尿、吸煙、或第一等親在 55 歲(男性)或 60 歲(女性)前曾經發生冠心病事件，Lipitor 適用於：降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險、降低血管再造術與心絞痛的風險。</p>	
副作用	腹痛, 便秘, 脹氣, 噁心, 頭痛	
懷孕用藥分級	X	
授乳	不可哺乳	
健保代碼	BC22890100	
許可證字號	衛署藥輸字第 022890 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.03.31
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TBETAHI2	
藥品學名	Betahistine dihydrochloride 16mg/Tab	
藥品中文名	寧耳眩錠	
藥品商品名	Nilasen 16mg/Tab	
藥商/製作者	倍斯特醫藥生物科技股份有限公司 / 瑩碩	
外觀圖片		
變更項目	調整印刷字樣	
適應症	梅尼爾氏症候群引起之眩暈、聽力障礙。	
副作用	皮疹, 癢疹及蕁麻疹, 腸胃不適	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	AC470921G0	
許可證字號	衛署藥製字第 047092 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	外觀變更	收文日期:105.03.31
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TVALACI	
藥品學名	Valaciclovir 500mg/Tab	
藥品中文名	祛疹易錠	
藥品商品名	Valtrex 500mg/Tab	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	
外觀圖片		
變更項目	印刷字樣變更	
適應症	帶狀疱疹、復發性生殖器疱疹的預防及治療。	
副作用	頭痛(13-38%)，噁心(5-15%)，皮疹、疲倦(8%)	
懷孕用藥分級	B	
授乳	可以	
健保代碼	BC21788100	
許可證字號	衛署藥輸字第 021788 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

## 【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：105.03.29
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TALLOPU	TALLOPU1
藥品學名	Allopurinol 100mg/Tab	
藥品中文名	痛酸立克	安樂普利諾錠
藥品商品名	Tonsaric 100mg/Tab	Allopurinol 100mg/Tab
藥商/製作商	信東生技 / 信東	永信藥品工業股份有限公司 / 永信
外觀圖片		
適應症	痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。	痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。
副作用	搔癢，皮膚疹，噁心，嘔吐	
懷孕用藥分級	C(B2)	
授乳	無資料	
健保代碼	AC430741G0	AC142281G0
許可證字號	衛署藥製字第 043074 號	衛署藥製字第 014228 號
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.03.07
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TCAL-C1	TCAL-C2
藥品學名	Calcium Carbonate 500mg/Tab	
藥品中文名	胃鈣寧錠	碳酸鈣錠
藥品商品名	Gaining 500mg/Tab	Calcium Carbonate 500mg/Tab
藥商/製作商	鎰浩股份有限公司/井田/天下	鎰浩股份有限公司 / 利達
外觀圖片		
適應症	緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。	緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。
副作用	高鈣，便秘	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	無
許可證字號	衛署藥製字第 056766 號	衛署藥製字第 034537 號
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.03.30
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LCHORAL	LCHORAL1
藥品學名	Chloral hydrate solution 10%	
藥品中文名	-	-
藥品商品名	Chloral hydrate solution 10%	Chloral hydrate 30mL/Bot
藥商/製作商	-	晟德大藥廠股份有限公司 / 委託晟德製造
外觀圖片		
適應症	小兒進行腦波或其他檢查前直腸灌注用。	
副作用	噁心、嘔吐	
懷孕用藥分級	C(A)	
授乳	可以	
健保代碼	無	無
許可證字號	自製品	委託晟德製造
附註	改由專業藥廠製作與供應，單次使用，不分裝。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.03.30
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IATROP	IATROPI
藥品學名	Atropine sulfate 1mg/mL/Amp	
藥品中文名	硫酸阿托平	硫酸阿託品注射液
藥品商品名	Atropine 1mg/mL/Amp	Atropine 1mg/mL/Amp
藥商/製作商	信東生技股份有限公司	大豐製藥股份有限公司
外觀圖片		
適應症	膽石症、幽門痙攣、胃酸過多、胃痙攣、有機磷化物、毛果芸香鹼中毒、診斷用散瞳、調節痙攣、乙醚等麻醉時之抑制支氣管分泌	痙攣、支氣管炎、氣喘、膽石痛
副作用		
懷孕用藥分級	C	
授乳	可以	
健保代碼	AC04951209	AC33763209
許可證字號	衛署藥製字第 004951 號	衛署藥製字第 033763 號
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.03.11
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IEPHEDR	IEPHEDR1
藥品學名	Ephedrine HCL 40mg/mL/Amp	
藥品中文名	鹽酸麻黃素	麻黃素注射液
藥品商品名	Ephedrine 40mg/mL/Amp	Ephedrine HCL 40mg/mL/Amp
藥商/製作者	信東生技股份有限公司	大豐製藥股份有限公司
外觀圖片	 	
適應症	支氣管性氣喘、血管運動神經性鼻炎、過敏性鼻炎、脊椎麻醉導致之急性低血壓	咳嗽、氣喘性支氣管炎、氣喘
副作用	高血壓、噁心、嘔吐	
懷孕用藥分級	C	
授乳	不可	
健保代碼	NC08061209	AC33867209
許可證字號	內衛藥製字第 008061 號	衛署藥製字第 033867 號
附註	暫代缺貨的信東 Ephedrine	

項目	換廠通知	收文日期：105.03.01
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LMINOXI	LMINOXI2
藥品學名	Minoxidil	
藥品中文名	建樂絲生髮泡沫液	落建生髮慕絲
藥品商品名	Folux foaming sol'n 5% 90mL/Bot	Regaine 5% Topical Aerosol Foam 60g/Bot
藥商/製作商	台田藥品股份有限公司/仙台	大豐製藥股份有限公司
外觀圖片		
適應症	雄激素性禿髮。	雄激素性禿髮。
副作用	頭皮刺激性、皮膚炎	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	無
許可證字號	衛署藥製字第 049389 號	衛署藥輸字第 025422 號
附註	因缺貨，請改用落建生髮慕絲	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：105.03.11
新舊對照	舊	新
醫令代碼	OTAZARC	OTAZARC1
藥品學名	Tazarotene cream 0.1% 30g/Tube	
藥品中文名	羅膚格外用乳膏劑	癬痘克乳膏
藥品商品名	ZORAC cream 0.1% 30g/Tube	Karac cream 0.1% 30g/Tube
藥商/製作商	台田藥品股份有限公司 / 愛力根	幸生實業股份有限公司 / 中生生技
外觀圖片		
適應症	乾癬及尋常性痤瘡。	
副作用	搔癢, 發紅, 灼熱感	
懷孕用藥分級	X	
授乳	不可	
健保代碼	BC23854343	AC49670343
許可證字號	衛署藥輸字第 023854 號	衛署藥製字第 049670 號
附註	原廠停止亞洲地區銷售, 改用癬痘克乳膏	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

## 【新進藥品資訊】

項目	新進品項	收文日期：105.03.01
醫令代碼	TPITAVA2	
藥品學名	Pitavastatin(強生) calcium 2mg/Tab	
藥品中文名	脂必妥膜衣錠 2毫克	
藥品商品名	Pitavol 2mg/Tab(強生)	
藥商/製作商	妙仁企業有限公司 / 保瑞/強生	
外觀圖片		
適應症	原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常	
副作用	腰痠(1.4-3.9%)，便秘(1.5-3.6%)，肌痛(1.9-3.1%)	
懷孕用藥分級	X	
授乳	不可哺乳	
健保代碼	AC58078100	
許可證字號	衛部藥製字第 058078 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

## 【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：105.03.17
醫令代碼	IADAMEL	
藥品學名	Addamel N 10mL/Amp	
藥品中文名		
藥品商品名	Addamel N 10mL/Amp	
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 費森尤斯卡比	
外觀圖片		
適應症	微量元素補充	
副作用		
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	X000143229	
許可證字號	臨採成人專用	
附註	臨採品項	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.03.18
醫令代碼	IDULAG1	
藥品學名	Dulaglutide 1.5mg/0.5mL/Syringe	
藥品中文名	易週糖 注射劑	
藥品商品名	Trulicity 1.5mg/0.5mL/Syringe	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 禮來	
外觀圖片		
適應症	第2型糖尿病	
副作用	便秘、脹氣、腹脹、胃食道逆流、打嗝。	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部菌疫輸字第000978號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.03.31
醫令代碼	ISECUKI	
藥品學名	Secukinumab 150mg/mL/Syringe	
藥品中文名	可善挺注射液劑	
藥品商品名	Cosentyx 150mg/mL/Syringe	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片	<p>注意：一盒有2支Cosentyx針劑。</p> <p>18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25</p>	
適應症	治療適合接受全身性治療的中至重度斑塊性乾癬成人患者。	
副作用	感冒症狀、腹瀉、上呼吸道感染	
懷孕用藥分級	B	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部菌疫輸字第 000991 號	
附註	風濕免疫科專案臨採	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進臨採品項	收文日期：105.03.17
醫令代碼	IPEDITR	
藥品學名	Peditrace 10mL/Amp(兒童)	
藥品中文名	-	
藥品商品名	Peditrace 10mL/Amp(兒童)	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 禮來	
外觀圖片		
適應症	第 2 型糖尿病	
副作用	便秘、脹氣、腹脹、胃食道逆流、打嗝。	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部菌疫輸字第 000978 號	
附註	臨採兒童專用	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	新進藥品	2015.03.18
醫令代碼	TAKURI4	
藥品學名	Akurit-4 150/75/400/275mg/Tab	
藥品中文名	立剋核-4 膜衣錠	
藥品商品名	Akurit-4 150/75/400/275mg/Tab	
藥商/製作商	微確藥品有限公司 / 微確/LUPIN	
外觀圖片		
適應症	結核病	
副作用	噁心、嘔吐	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	BC25518100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025518 號	
附註	103 年第四次藥委會新藥公告	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	臨採藥品	105.03.01
醫令代碼	TENTRE2	
藥品學名	Entresto 二百 mg/Tab(複方)	
藥品中文名	健安心	
藥品商品名	Entresto 二百 mg/Tab	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片		
適應症	治療慢性心臟衰竭(紐約心臟學會[NYHA]第二級至第四級)且心室射出分率降低的患者，減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險。說明：ENTRESTO 可以和其他心臟衰竭療法併用，用於取代血管收縮素轉化酶抑制劑(ACEI)或血管收縮素受體阻斷劑(ARB)。	
副作用	低血壓(18%)、高血鉀(12%)	
懷孕用藥分級	D	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26671100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026671 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。