

中國醫藥大學附設醫院



# 藥劑快訊

發行人：周德陽 總編輯：謝右文 編輯：藥劑部藥物資訊中心

## 【藥品包裝異動資訊】

項目	藥品包裝變更	收文日期:106.01.26
新舊對照	舊	新
醫令代碼	LAMOROL	
藥品學名	Amorolfine nail lacquer 5% 3mL/Bot	
藥品中文名	樂指利抗甲癬油劑	
藥品商品名	Loceryl nail lacquer 5% 3mL/Bot	
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 高德美	
外觀圖片		
變更項目	外盒包裝及印刷變更、增加中文名	
適應症	足白癬（趾間、蹠）、體部白癬（含臂部、手背、腳背）、股部白癬、間擦疹型皮膚念珠菌症、花斑癬（汗斑）。	
副作用	局部發紅, 灼熱感, 刺痛	
懷孕用藥分級	D(B3)	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛署藥輸字第 023226 號	
附註		


提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:106.01.26
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TDAPAGL	
藥品學名	Dapagliflozin 10mg/Tab	
藥品中文名	福適佳膜衣錠	
藥品商品名	Forxiga 10mg/Tab	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 阿斯特捷利康	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔片印刷變更	
適應症	第二型糖尿病	
副作用	低血壓、低血糖、急性腎損傷	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26476100	
許可證字號	衛部藥輸字第 026476 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:106.01.09
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TEVERO3	
藥品學名	everolimus 0.5mg/Tab	
藥品中文名	卓定康錠	
藥品商品名	certican 0.5mg/Tab	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片		
變更項目	鋁箔印刷藍色字	鋁箔印刷紅色字
適應症	腎臟及心臟移植 併用減量 ciclosporin 微乳製劑及類固醇，預防腎臟或心臟移植的成人病患之免疫器官排斥作用。肝臟移植用於預防肝臟移植病患之器官排斥。Certican 應於接受移植手術至少 30 天後與減量的 tacrolimus 及類固醇併用。	
副作用	高脂血症、白血球減少、高膽固醇血症	
懷孕用藥分級	D(C)	
授乳	不建議	
健保代碼	BC24772100	
許可證字號	衛署藥輸字第 024772 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:106.01.16
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IOCTRE1	
藥品學名	Octreotide LAR 30mg/Vial	
藥品中文名	善得定長效緩釋注射劑	
藥品商品名	Sandostatin LAR 30mg/Vial	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 諾華	
外觀圖片		
變更項目	紙盒印刷及內包裝變更	
適應症	肢端肥大症，功能性胃、腸、胰臟內分泌腫瘤。治療患有晚期間腸(midgut)或已排除原位非間腸處而原位不明之分化良好(well-differentiated)的神經內分泌瘤患者。	
副作用	注射部位疼痛, 腸胃不適, 血糖值變化, 落髮	
懷孕用藥分級	B(C)	
授乳	小心使用	
健保代碼	BC22655243	
許可證字號	衛署藥輸字第 022655 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	藥品包裝變更	收文日期:106.01.26
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TSEVIKH	
藥品學名	SEVIKAR HCT 20/5/12.5mg/Tab	
藥品中文名	舒脈優膜衣錠 20/5/12.5 毫克	
藥品商品名	SEVIKAR HCT 20/5/12.5mg/Tab	
藥商/製作者	裕利股份有限公司 / 第一三共	
外觀圖片		
變更項目	一片 14 顆	一片 7 顆，鋁箔印刷增加條碼。
適應症	治療高血壓。本品適用於以 Olmesartan、Amlodipine、Hydrochlorothiazide 其中兩種成分合併治療，仍無法有效控制血壓的高血壓病患。	
副作用	週邊水腫、頭痛、疲倦	
懷孕用藥分級	D	
授乳	不可	
健保代碼	BC25492100	
許可證字號	衛署藥輸字第 025492 號	
附註		

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。



## 【藥品換廠資訊】

項目	換廠通知	收文日期：106.01.12
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ICARBO	ICARB01
藥品學名	Carboplatin 150mg/Vial	
藥品中文名	佳鉑帝靜脈注射液	爾定康靜脈注射液
藥品商品名	PARAPLATIN 150mg/Vial	Kemocarb 150mg/15mL/Vial
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 必治妥	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 費森尤斯卡比
外觀圖片		
適應症	卵巢癌。	
副作用	噁心, 嘔吐, 衰弱, 疼痛, 貧血, 禿髮	
懷孕用藥分級	D(D)	
授乳	不可	
健保代碼	BC24074235	BC24804235
許可證字號	衛署藥輸字第 024074 號	衛署藥輸字第 024804 號
附註	20170112, 年度換廠。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。



項目	換廠通知	收文日期：106.01.06
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TEFAVI61	TEFAVI63
藥品學名	Efavirenz 600mg/Tab	
藥品中文名	希寧錠	易伐滋膜衣錠
藥品商品名	Stocrit 600mg/Tab	Efavir 600mg/Tab
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 默沙東	鼎昕實業有限公司 / 微確 (CIPLA)
外觀圖片		
適應症	用於人體免疫缺乏病毒第一型(HIV-1)感染之成人、青少年和兒童的抗病毒合併療法。	
副作用	皮疹 (5-45.6%)，腹瀉 (3-39%)，頭痛(2-11%)，暈眩(2-9%)	
懷孕用藥分級	D(D)	
授乳	不可	
健保代碼	BC23607100	BC25615100
許可證字號	衛署藥輸字第 023607 號	衛署藥輸字第 025615 號
附註	原品項 Stocrit 600mg/Tab 停止生產，進用其他廠。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：106.01.31
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TFENOTE	TFENOTE1
藥品學名	Fenoterol 2.5mg/Tab	
藥品中文名	喘祿錠	喘必定錠
藥品商品名	Fenoterol 2.5mg/Tab	Asmatin 2.5mg/Tab
藥商/製作商	永信藥品工業股份有限公司 / 永信	杏輝藥品工業股份有限公司 / 杏輝
外觀圖片		
適應症	下列疾患支氣管痙攣之預防與治療：支氣管氣喘、閉塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、肺氣腫、併有支氣管痙攣之肺—支氣管疾患與嬰兒之支氣管痙攣	下列支氣管痙攣疾患之預防與治療：支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎、氣腫和伴有支氣管痙攣之肺支氣管障礙。
副作用	手指震顫, 不安, 心悸, 疲勞, 頭痛	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	AC20084100	AC457331G0
許可證字號	衛署藥製字第 020084 號	衛署藥製字第 045733 號
附註	105 招標換廠。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。







項目	換廠通知	收文日期：106.01.06
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IPROPOF	IPROPOF1
藥品學名	Propofol 200mg/20mL/Amp	
藥品中文名	普洛福-立靜 靜脈注射液	飛可復 1%注射液
藥品商品名	Propofol-Lipuro 1% 200mg/20mL/Amp.	Fresofol 200mg/20mL/Amp
藥商/製作商	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 柏朗	台灣大昌華嘉股份有限公司 / 費森尤斯卡比
外觀圖片		
適應症	靜脈注射麻醉劑、已住在加護病房中使用人工呼吸器之成人病患作為鎮靜之用。手術和侵襲性檢查時鎮靜用（16歲以上）。	短效性靜脈注射全身麻醉劑。使用於成人及一個月以上之兒童作為誘導或維持麻醉之用。使用於成人病人診斷及外科手術過程中之鎮靜之用，可單獨使用或與其他局部麻醉劑或全身麻醉劑合併使用。已住在加護病房中使用人工呼吸器之超過16歲成人病人作為鎮靜之用。
副作用	低血壓，噁心，嘔吐，頭痛，過敏	
懷孕用藥分級	C	
授乳	無資料	
健保代碼	BC26185238	BC22868238
許可證字號	衛部藥輸字第 026185 號	衛署藥輸字第 022868 號
附註	年度競標新進品項	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：106.01.06
新舊對照	舊	新
醫令代碼	TRIBAVI1	TRIBAVI3
藥品學名	Ribavirin 200mg/Cap	
藥品中文名	摩舒肝清膠囊	羅拔除膠囊
藥品商品名	Ribarin 200mg/Cap	Robotrol 200mg/Cap
藥商/製作商	東生華製藥股份有限公司 / 台灣東洋/東生華	羅氏大藥廠股份有限公司 / 羅氏
外觀圖片		
適應症	與 PEGINTERFERON $\alpha$ 或 $\alpha$ -INTERFERON 併用治療：1. 曾經使用 $\alpha$ -INTERFERON 單一療法治療後又復發的慢性 C 型肝炎。2. 首次接受治療的慢性 C 型肝炎。	1. 與 Peginterferon Alfa 或 Interferon Alfa 併用治療於：(1) 曾經使用 Interferon Alfa 單一療法治療後又復發的慢性 C 型肝炎。(2) 首次接受治療的慢性 C 型肝炎。(3) 合併感染臨床穩定 HIV 的慢性 C 型肝炎。2. 與 Peginterferon Alfa 併用治療於曾以 Interferon Alfa 併用 Ribavirin 治療無效或復發之慢性 C 型肝炎。
副作用	噁心, 頭痛, 肌肉痛, 疲勞, 虛弱	
懷孕用藥分級	X(X)	
授乳	不建議	
健保代碼	AB48027100	AC44650100
許可證字號	衛署藥製字第 048027 號	衛署藥製字第 044650 號
附註	105 招標換廠。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：106.01.26
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IAMINOP	IAMINOP1
藥品學名	Aminophylline 250 mg/10ml/Amp	
藥品中文名	阿米諾惠寧	心安寧注射液
藥品商品名	Aminophyllin 250mg/10mL/Amp	Asiphylline 250mg/10mL/Amp
藥商/製作商	濟生化學製藥廠股份有限公司 / 濟生	信東生技股份有限公司 / 信東
外觀圖片		
適應症	支氣管擴張劑	心因性、支氣管氣喘及支氣管痙攣。
副作用	皮疹、蕁麻疹、排尿增加	
懷孕用藥分級	C(A)	
授乳	可	
健保代碼	NC04922229	NC09994229
許可證字號	內衛藥製字第 004922 號	內衛藥製字第 009994 號
附註	20170126，暫代缺貨的阿米諾惠寧。	

項目	換廠通知	收文日期：106.01.24
新舊對照	舊	新
醫令代碼	IZANT	IRANITI5
藥品學名	Ranitidine 50mg/2mL/Amp	Ranitidine 50mg/5mL/Amp
藥品中文名	善胃得注射液	佳得胃 10公絲注射液
藥品商品名	Zantac 50mg/2mL/Amp	Getway 50mg/5mL/Amp
藥商/製作商	裕利股份有限公司 / 葛蘭素	瑞士藥廠股份有限公司 / 瑞士
外觀圖片		
適應症	十二指腸潰瘍、邊緣性之消化性潰瘍、良性胃潰瘍、回流食道炎及高濃度胃酸分泌症候群	住院病人伴隨有病理性胃酸分泌過高之症狀，頑固性（難治的）十二指腸潰瘍或不能口服之病人消化性潰瘍之短期替代療法
副作用	頭痛、皮疹，腹部不適，噁心，嘔吐。	
懷孕用藥分級	B(B1)	
授乳	小心使用	
健保代碼	BC17530212	AC33474221
許可證字號	衛署藥製字第 032356 號	衛署藥製字第 033474 號
附註	20170124 暫代缺貨的 Ranitidine HCL 50 mg/2mL/Amp	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

項目	換廠通知	收文日期：106.01.10
新舊對照	舊	新
醫令代碼	ITESTRA	ITEATOD
藥品學名	Testradial depot(複方) 1mL/Vial	
藥品中文名	兩性得補針	得速脫痰得保注射液
藥品商品名	Testradial depot(複方) 1mL/Vial	Testodiol-depot 1mL/Vial
藥商/製作商	安星製藥股份有限公司 / 安星	大豐製藥股份有限公司 / 大豐
外觀圖片		
適應症	更年期障礙(精力減退、疲倦、暈眩、腰酸背痛)。	經臨床徵象及實驗室檢驗確認因睪固酮缺乏之男性生殖腺功能不足症(hypogonadism)的替代治療。
副作用	水腫、多毛症、體重增加、頭痛	
懷孕用藥分級	X(D)	
授乳	不可	
健保代碼	無	
許可證字號	內衛藥製字第 010914 號	衛署藥製字第 033994 號
附註	20170110 安星停產，改用大豐 Testodiol-depot amp	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

## 【臨時採購藥品資訊】

項目	新進臨採品項	收文日期：106.01.24
醫令代碼	IOBINU1	
藥品學名	Obinutuzumab 1000mg/Vial	
藥品中文名	癌即瓦	
藥品商品名	Gazyva 1000mg/40mL/Vial	
藥商/製作商	羅氏大藥廠股份有限公司 / ROCHE	
外觀圖片		
適應症	<p>1. 慢性淋巴球性白血病：與 chlorambucil 併用，適用於先前未曾接受過治療，且具有合併症(comorbidities)而不適合接受含 fludarabine 治療的 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病(CLL)患者。2. 濾泡性淋巴瘤：與 bendamustine 併用並續以 GAZYVA 單藥維持治療，適用於先前曾接受含 rituximab 治療無效或復發的濾泡性淋巴瘤(FL)患者。</p>	
副作用	便秘 (8%至 19%)、關節痛 (12%)、尿道感染性疾病 (5%至 10%)、咳嗽 (10%至 26%)	
懷孕用藥分級	無資料	
授乳	無資料	
健保代碼	無	
許可證字號	衛部菌疫輸字第 000973 號	
附註	血液腫瘤科申請。	

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

【LASA 藥品資訊】

外觀相似讀音相似藥品

2016.12.29

同家公司外觀相近

<p><b>即將停用</b>      <b>新二合一</b>      <b>三合一</b></p>		
<p><b>Sevikar</b> 5/20 mg/Tab 舒脈康膜衣錠 5/20 毫克</p>	<p><b>Sevikar</b> 【 5/40 】 mg/Tab 舒脈康膜衣錠 5/40 毫克</p>	<p><b>SEVIKAR HCT(三合一)</b> 20/5/12.5mg/Tab 舒脈優膜衣錠 20/5/12.5 毫克</p>

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。

# 外觀相似讀音相似藥品

2016.11.19

同家公司外觀相近



Olodaterol 2.5mcg/puff  
60puffs/Bot

適維樂舒沛噴吸入劑

Striverdi Respimat 60puffs/Bot

Tiotropium 2.5mcg/puff  
60puffs/BotEuzip

適喘樂舒沛噴吸入劑


Spiriva Respimat 60puffs/Bot



## 外觀相似讀音相似藥品

2016.11.15

外觀相近：皆為透明玻璃安瓿，紅~紅棕色印刷字體



<p>Biperiden lactate 5mg/Amp 美必定注射液 c Bipiden lactate 5mg/Amp</p>	<p>Vasopressin 20U/mL/Amp 必壓生注射劑 Pitressin 20U/mL/Amp</p>	<p>Ketorolac 30mg/mL/Amp 刻痛治注射液 Kerolac 30mg/mL/Amp</p>
---	---	---

提醒您：副作用視個人體質而定，並非人人都會發生，請安心服藥。  
如有副作用發生，請告知您的醫師或藥師來幫您。