



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地 址：台中市育德路 2 號

電 話：(04)22052121-3154

# 藥 劑 快 訊

## 本期目次

### (最新) 107 年第四次藥委會-新刪藥公告

- 一、進藥申請通過常備(共 15 項)
- 二、臨採通過常備(共 8 項)
- 三、同意健保臨採品項(共 2 項)
- 四、通過刪除品項(共 2 項)

### 1. 藥品異動資訊 (P4)

- (1) 臨時採購
- (2) 包裝異動
- (3) 更換廠牌

### 2. 預防用藥疏失--易混淆/形音相似藥品 (P12)

- (1) 外觀相似

### 3. 藥物安全警訊 (P13)

- (1) Fluorouracil 及其相關成分藥品安全資訊

# 107 年第四次藥委會-新刪藥公告

## 一、進藥申請通過常備(共 15 項)(以商品名字首排序)

商品名	學名規格	適應症	備註
Atropine 0.01%	Atropine Sulphate 0.01% oph. sol'n 0.5ml/支	散瞳、睫狀肌麻痺	新藥 申覆
Azetin	Azelastine 140mcg/dose Nasal spray	過敏性鼻炎	新藥 申請
Diphereline P.R. 3.75	Triptorelin pamoate 3.75mg/Vial	攝護腺癌，子宮內膜異位症，術前縮減子宮肌瘤體積之輔助治療，性早熟、女性不孕症之輔助治療	新藥 申請
Monovisc	Hyaluronate sodium 88mg/4ml/syringe	為一單次使用之微交聯玻尿酸鈉鹽關節腔內注射劑，可用於治療膝、踝關節退化性關節炎疼痛之症狀治療；其作用主要是潤滑	新藥 申請
Nebilet	Nebivolol 5 mg/Tab	治療原發性高血壓	新藥 申覆
Propess	Dinoprostone 10mg Vaginal Delivery System	適用於妊娠足月(懷孕滿 37 週)時促進子宮頸成熟	新藥 申覆
Remifentanil ALVOGEN powder	Remifentanil 2mg/Vial	成人全身麻醉之誘導時，作為止痛劑	新藥 申覆
Requip PD	Requip PD 8mg/ Prolonged Release Tablet	帕金森氏症	新藥 申請
Ritalin LA 10	Methylphenidate 10mg / Cap	治療注意力缺失過動症 (1) 6 至 12 歲之兒童。(2) 在 13-17 歲之青少年及 18-60 歲之成人患者:限用於兒童時期即已符合 ADHD(注意力缺失過動症)診斷並曾以中樞神經興奮劑治療之病患。	新藥 申覆
Rizatan	Rizatriptan tablet 5mg /Tab	成人及 6 至 17 歲兒童有先兆或無先兆偏頭痛發作之急性緩解	新藥 申覆
Simbrinza eye droups	brinzolamide/brimonidine tartrate 10mg/ml + 2mg/ml eye drops, suspension	用於治療曾使用單方治療效果不佳隅角開放性青光眼或高眼壓成人患者，以降低其眼內壓	新藥 申請
Sonazoid	Perfluorobutane microbubbles 8ul/ml, powder and solvent for dispersion for injection	超音波對比劑，使用於肝臟超音波以區別局部肝臟病灶(focal liver lesion)	

商品名	學名規格	適應症	備註
Soolantra	Ivermectin 10mg/30g Cream	成人酒糟(丘疹膿疱皮疹)發炎病灶的局部治療	新藥 申請
Takepron IV	Lansoprazole 30mg/vial	無法投與口服藥物之胃潰瘍、十二指腸潰瘍與急性壓力性潰瘍病患	新藥 申請
Vimpat	Lacosamide 10mg/ml solution for infusion	1.十六歲以上有或無次發性全身發作的局部癲癇發作患者的單一藥物治療。2.十六歲以上之(1)複雜性局部癲癇發作與 (2)單純或複雜性局部發作之合併有次發性全身發作癲癇患者之輔助治療。	新藥 申請

## 二、臨採通過常備(共 8 項) (以商品名字首排序)

商品名	學名規格	廠商
Acyclovir 400	Acyclovir(錠劑)400mg/Tab	信東
Chemo young	Chemo young sol'n 4mL/Bot 14Bot/Box	中天/裕利
Decapeptyl	Triptorelin 0.1mg/mL/Amp	輝凌/大昌華嘉
Fuyou	Griseofulvin 125mg/Tab	瑞士
Gardasil (HPV) Vaccine	Quadrivalent (L1 protein)HPV	默沙東/裕利
Leuplin Depot 3M	Leuprorelin acetate 3M 11.25mg/Syringe	武田/裕利
Nephoxil	Ferric citrate(降磷) 500mg/Cap	寶齡富錦
Nevanac 0.1%	Nepafenac 0.1% oph. susp. 5mL/Bot	愛爾康/裕利

## 三、同意健保臨採品項(共 2 項)

商品名	學名規格	適應症	備註
Klaricid	Clarithromycin 500mg/ inj 【僅限感染科臨採使用】	感染症：1.下呼吸道感染 2.上呼吸道感染 3.皮膚及軟組織感染 4.由禽結核桿菌或胸胞內分枝桿菌所引起之散發性或局部分枝桿菌感染	新藥 申請
PROtopic Oint	TACrolimus Oint 0.1% 5g/Tube	中度至重度異位性皮膚炎患者	院內 臨採

**四、通過刪除品項(共 2 項)**(日期以藥庫通知為準)

商品名	學名規格	適應症	廠商
Nasacort AQ	Triamcinolone acetonide 16.5g/Bot	季節性及常年性過敏性鼻炎	賽諾菲
NeXium	ESoMePrazole 40mg/Vial(針劑)	無法口服之胃食道逆流,急性胃、十二指腸出血,NSAID 治療的胃潰瘍	阿斯特捷利康

# 1. 藥品異動資訊

## (1) 臨時採購

日期	108.04.26	
學名/規格	Phospholipid fraction 240mg/Vial	
商品名	Curosurf 凱適福氣管吸入懸液劑	
適應症	治療早產兒呼吸窘迫症候群	
備註	兒童醫院新生兒科臨採	


**(2) 包裝異動**



日期	108.04.10	變更項目	外瓶包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Lactulose syrup 300mL/Bot		
商品名	Lactul syrup 樂多糖漿		
適應症	患病期慢性便秘、門系肝腦病變、肝昏迷前期、肝昏迷		

日期	108.04.15	變更項目	外瓶包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Neostigmine 0.5mg/mL/Amp		
商品名	Neostigmine 甲硫酸新斯狄格明注射液		
適應症	消化液分泌機能減退、排尿困難、腸管麻痺、因肌無力、肌肉麻痺、神經痛、肌肉萎縮等引起之各種運動障礙、綠內障、眼部肌無力及瞳孔反應檢查		

日期	108.4.19	變更項目	鋁箔印刷增加條碼
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Oxybutynin chloride E.R. 5 mg/Tab		
商品名	Oxbu E.R 歐舒緩釋錠		
適應症	治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症		

日期	108.04.20	變更項目	鋁箔印刷顏色變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Bisoprolol 1.25mg/Tab		
商品名	Concor 康肯		
適應症	穩定型慢性中度至重度心衰竭		



日期	108.04.22	變更項目	包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Glycopyrronium 50mcg/Cap 30Caps/Box		
商品名	Seebri 吸補力吸入膠囊		
適應症	慢性阻塞性肺疾之維持治療		



日期	108.04.22	變更項目	包裝變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Indacaterol 110 mcg/glycopyrronium 50 mcg 30Caps/Box		
商品名	Ultibro Breezhaler 昂帝博吸入膠囊		
適應症	慢性阻塞性肺疾 (COPD; 包括慢性支氣管炎及肺氣腫) 之維持治療。降低有惡化病史病人之 COPD 惡化		





日期	108.04.23	變更項目	包裝方式變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Etanercept pre-filled 25 mg/Syringe		
商品名	Enbrel pre-filled 恩博		
適應症	關節炎，脊椎炎，乾癬		

日期	108.04.26	變更項目	塑膠瓶變更為軟袋
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Taita No.1 500mL/Bot		
商品名	Taita No.1 台大一號注射液		
適應症	水份、電解質、養分補充、新生兒維持液		

日期	108.04.30	變更項目	包裝排列方式變更
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Rasagiline 1mg/Tab		
商品名	Rakinson 律莎錠		
適應症	原發性巴金森氏症		

日期	108.04.30	變更項目	鋁箔包裝增加條碼
對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Sulpiride 200 mg/Tab		
商品名	Sulpin 舒復寧膜衣錠		
適應症	精神病狀態、消化性潰瘍		

日期	108.04.30	變更項目	品項劑量變更
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Each gm contains : Triamcinolone 1 mg Neomycin 2.5 mg Gramicidin 0.25 mg 6 g/Tube	Each gm contains : Triamcinolone 1 mg Neomycin 2.5 mg Gramicidin 0.25 mg 20g/Tube	
商品名	Mycomb cream 美康乳膏		
適應症	濕疹、過敏性和發炎性皮膚病、續發性細菌或黴菌感染		
備註	進用替代 Mycomb 5g 包裝		

**(3) 更換廠牌**

日期	108.04.10	變更項目	由麥迪森廠換為杏輝廠
新舊對照	舊	新	
圖片			
學名規格	Atropine EYE drops 0.3% 5mL/Bot		
商品名	Tropine Eye Drops 雅托平眼藥水	Atropine EYE drops "杏輝"阿托品眼藥水	
適應症	散瞳、睫狀肌麻痺		
備註	原品項缺貨，進用暫代		

## 2. 預防用藥疏失--混淆/形音相似藥品

### 外觀相似

圖片



學名規格	Levetiracetam 500mg/5mL/Vial	Flomoxef sodium 1g/Vial
中文商品名	優閒濃縮輸注液	氟徽寧
商品名	Keppra(針劑)500mg/5mL/Vial	Flumarin for Inj. 1g/Vial

# 3. 藥物安全警訊

## TFDA 安全警訊摘要與本院現況

### 1. Fluorouracil 及其相關成分藥品安全資訊

2019/3/15 歐盟 EMA 發布含 Fluorouracil 及 fluorouracil 相關成分藥品 (capecitabine、tegafur、flucytosine) 使用於體內缺乏 dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) 酵素之病人，可能會導致 fluorouracil 血中濃度上升而增加發生嚴重或危及生命副作用之風險。為此，EMA 將針對目前用於判別 DPD 缺乏之基因檢測或相關檢測方法，用於偵測此類高風險病人的效益進行評估。

1. 目前已知含 fluorouracil 或其相關成分藥品 (capecitabine、tegafur、flucytosine) 使用於體內缺乏代謝 fluorouracil 之酵素 dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) 的病人，可能因無法代謝 fluorouracil 導致其血中濃度上升，而體內累積高濃度的 fluorouracil，可能導致嚴重副作用，如：嗜中性白血球低下、神經毒性、嚴重腹瀉和口腔炎等，故含 fluorouracil 或其相關成分藥品不應用於 DPD 完全缺乏的病人。
2. 目前 EMA 建議在用藥前進行 DPD 缺乏之基因檢測，但未強制規範用藥前全面進行 DPD 缺乏之檢測。另鑑於近期有新的基因檢測和其他 DPD 檢測方法相關資訊發表，EMA 將針對目前偵測 DPD 缺乏的相關檢測方式進行評估，並考量是否修訂含 fluorouracil 或其相關成分藥品的使用建議，以保障病人用藥安全。

### 醫療人員應注意事項

1. 處方含 fluorouracil 或其相關成分藥品 (capecitabine、tegafur、flucytosine) 予病人前，建議可先進行基因檢測了解病人是否為 DPD 酵素缺乏者，以降低病人發生嚴重不良反應之風險。

2. 應密切注意使用含 fluorouracil 或其相關成分藥品的病人是否出現嚴重不良反應的症狀或徵候，並提醒病人若出現不適症狀應儘速回診。

### 本院現況與民眾應注意事項

1. 本院含有 Fluorouracil 及 fluorouracil 相關成分藥品：

醫令代碼	商品名	學名	中文名
IFLUORO3	5-Fu 1000mg/20mL/Vial	Fluorouracil 1000mg/20mL/Vial	好復注射液
TCAPECI	Xeloda 500mg/Tab	Capecitabine 500mg/Tab	截瘤達
TTS-1	TS-1 20mg/Cap	Tegafur 20 mg and Gimeracil 5.8 mg and Oteracil potassium 19.6 mg	愛斯萬膠囊
TUFT	UFT(複方)Cap	Tegafur 100 mg and Uracil 224 mg	優富多膠囊
TFLUCYT	Flusine 500mg/Tab	Flucytosine 500mg/Tab	弗路欣錠

2. 使用含 fluorouracil 或其相關成分藥品治療期間，若出現任何不適症狀，如：嚴重腹瀉、口腔發炎等，應儘速回診。
3. 若您對用藥有任何疑問請諮詢醫療人員，切勿於諮詢醫療人員前自行停藥。