



中國醫藥大學附設醫院  
China Medical University Hospital

發行人：周德陽

總編輯：謝右文

編輯群：藥劑部

地址：台中市育德路 2 號

電話：(04)22052121-3154

# 藥劑快訊

## 本期目次

### 一、藥品異動資訊 (P1)

1. 臨時採購
2. 更換廠牌
3. 包裝異動

### 二、藥物安全警訊 (P6)

#### TFDA 安全警訊摘要與本院現況

1. Fosfomycin 藥品安全資訊
2. Eszopiclone、Zaleplon、Zolpidem、Zopiclone 藥品安全資訊

# 一、藥品異動資訊

## 1. 臨時採購


日期	109.04.13	
學名/規格	Carfilzomib 30mg/Vial	
商品名	Kyprolis 凱博斯凍晶注射劑	
適應症	Kyprolis 與 Dexamethasone 併用或與 Lenalidomide 以及 Dexamethasone 併用，治療之前曾用過 1 到 3 種療法之復發型或頑固型多發性骨髓瘤病人	
備註	血腫科臨採 須冷藏保存(2~8°C)	
易混淆品項	Kyprolis <b>60mg/Vial</b> 凱博斯凍晶注射劑	

日期	109.04.23	
學名/規格	Canakinumab 150 mg/Vial	
商品名	Ilaris 易來力注射液	
適應症	慢性嬰兒神經學、皮膚、關節症候群	
備註	風濕免疫科臨採 須冷藏保存(2~8°C)	

日期	109.04.27	
學名/規格	<b>Risankizumab</b> <b>75mg/0.83mL/Syringe</b>	
商品名	<b>Skyrizi</b> <b>喜開悅 75mg 針筒裝注射劑</b>	
適應症	適合接受全身性治療的中度至重度斑塊性乾癬成人病人	
備註	皮膚科臨採	

## 2. 更換廠牌

日期	109.03.05	變更項目	專案進口
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Fludrocortisone Acetate 0.1 mg/Tab		
商品名	Florinef 富能錠	Florinef	
適應症	愛迪生氏病, 腎上腺增殖		
備註	原品項缺貨, 改專案進口暫代		

日期	109.04.27	變更項目	由永信廠換為杏輝廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Oxaliplatin 100mg/20mL/Vial		
商品名	Folep 鉑瑞停注射液	Orectalip 杏瑞鉑靜脈注射液	
適應症	治療轉移性結腸直腸癌		
備註	原品項 Folep 缺貨, Orectalip 進用暫代		

日期	109.04.18	變更項目	由美時廠換為科懋廠
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Baclofen 10 mg/Tab		
商品名	Befon 倍鬆錠	Baclon 貝隆芬錠	
適應症	限用於脊髓和大腦之疾病或損傷所引起之肌肉痙攣		
備註	原品項 Befon 缺貨，Baclon 進用暫代		
易混淆品項	Gablofen 20000mcg/20mL/Vial Gablofen 40000mcg/20mL/Vial		

### 3. 包裝異動

日期	109.04.07	變更項目	商品名變更
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Triptorelin acetate 3.75mg/Vial		
商品名	Diphereline P.R. 3.75 毫克達菲林長效注射劑		
適應症	攝護腺癌、子宮內膜異位症、性早熟、停經前早期乳癌		
易混淆品項	Diphereline P.R. <b>11.25mg/Vial</b> 達菲林長效注射劑 Decapeptyl 0.1mg/mL/Amp 弟凱得注射液 0.1 毫克/毫升		

日期	109.05.08	變更項目	新增 QR Code
對照	舊	新	
圖片			
學名/規格	Methylhydroxypropylcellulose Eye Drops 10ml/Bot		
商品名	Artelac Eye Drops 愛特淚點眼液		
適應症	眼睛乾澀		

# 二、藥物安全警訊

## TFDA 安全警訊摘要與本院現況

### 1. Fosfomycin 藥品安全資訊

2020/03/27 歐洲醫藥管理局(EMA)發布安全資訊，經評估 Fosfomycin 成分藥品之有效性及安全性後，建議限縮該成分藥品之使用。

1) Fosfomycin 成分抗生素藥品最早於 1960 年代上市，因有其他副作用更少之抗生素，使其用量迅速下降。然而因其使用有限，Fosfomycin 對於許多已對常用抗生素產生抗藥性之細菌仍具有活性，導致近年來在其他治療選擇很少的病人中 Fosfomycin 的使用量增加。

2) EMA 之人體用藥委員會(CHMP)根據最新現有證據評估 Fosfomycin 用於感染症治療上之定位，建議限縮此成分藥品之使用，評估結論如下：

(1) 含 Fosfomycin 成分之靜脈輸注劑型藥品現在只應用於不適用其他抗生素治療之特定嚴重感染，例如：影響心臟、肺部、血液及腦部的相關感染，或難以治療之感染，例如：腹部、泌尿道或皮膚及軟組織之複雜性感染疾病。

(2) 含 Fosfomycin 成分之口服劑型藥品可繼續用於治療成年及青少年女性之非複雜性膀胱炎。而含 Fosfomycin 成分之顆粒劑型(Granules)藥品(含 Fosfomycin trometamol)亦可繼續用於男性接受前列腺切片處置時的感染預防。EMA 已要求廠商提供進一步數據，以確認繼續使用含 Fosfomycin trometamol 及 Fosfomycin calcium 成分口服藥品之合理性。

(3) 應暫停含 Fosfomycin 成分肌肉注射劑型及用於兒童(12歲以下)的口服顆粒劑型(2g)藥品之販售使用，因無明確證據顯示此類藥品用於目前核可之適應症上具足夠有效性。

**醫療人員應注意事項**

- 1) 應謹慎使用含 Fosfomycin 成分之靜脈輸注劑型藥品用於感染症之治療。
- 2) 含 Fosfomycin 成分之顆粒劑藥品不可用於未滿 12 歲之兒童。

**本院現況與民眾應注意事項**

- 1) 本院含有 Fosfomycin 之藥品：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
IFOSFOM	UFO	Fosfomycin 2g/Vial	優福乾粉注射劑
PFOSFOM	Monurol	Fosfomycin gr. 3g/pack	梅樂黴素顆粒劑

- 2) 就醫時應主動告知醫療人員自身病史及是否併用其他藥品，醫師將進一步評估您的用藥。
- 3) 若您對用藥有任何疑問請諮詢醫療人員，切勿於諮詢醫療人員前自行停藥。

**2. Eszopiclone、Zaleplon、Zolpidem、Zopiclone 藥品安全資訊**

- 1) 因含 Eszopiclone、Zaleplon、Zolpidem 及 Zopiclone 成分藥品已知具有可能發生複雜性睡眠行為 (Complex sleep behaviors) 而導致嚴重傷害或死亡之不良反應，為保障民眾用藥安全，含上述成分藥品禁止使用於曾使用該類藥品後發生複雜性睡眠行為(如夢遊、夢駕、或在未完全清醒的情況下從事其他活動)者。

- 2) 本院現有品項：

藥品代碼	商品名	成份名	中文商品名
TZOLPI1	Stilnox CR	Zolpidem Tartrate 6.25mg/Tab	使蒂諾斯長效錠
TZOLPI2	Zodenox	Zolpidem 10mg/Tab	悠眠膜衣錠
TZOLPI3	Stilnox	Zolpidem 10mg/Tab	使蒂諾斯
TZOLPID2	SEMI-NAX	Zolpidem 10mg/Tab	舒眠諾思膜衣錠
TZOPICL1	Zolon	Zopiclone 7.5mg/Tab	樂比克膜衣錠